



1. Öffnungszeiten

- Montag – Donnerstag: 07°°-16°° Uhr
- Freitag: 07°°-12°° Uhr
- Samstag: nach Rücksprache: 08°°-13°° Uhr

2. Prüfungen

(vom Gesetzgeber oder vom Hersteller vorgegebene Regelprüfungen oder bei Zweifeln an der Sicherheit)

Atemschutz:

- Geräte (Dräger,Auer , Interspiro):
 - 1 jährlich
 - ½ jährlich
 - 6 jährlich
 - nach Einsatz
 - Reinigen, desinfizieren, prüfen
 - Zweifel an der Sicherheit
- Masken (Dräger,Auer, Interspiro)
 - jährlich
 - ½ jährlich
 - nach Einsatz
 - Reinigen, desinfizieren, prüfen
 - Zweifel an der Sicherheit
 - ❖ Masken im Ringtausch
- Atemschutznotfalltasche (Dräger)
 - 1 jährlich
 - ½ jährlich
 - 6 jährlich
 - nach Einsatz
 - Reinigen, desinfizieren
 - Zweifel an der Sicherheit
- Lungenautomaten (Dräger, Auer, Interspiro)
 - 1 jährlich
 - ½ jährlich
 - 6 jährlich
 - nach Einsatz
 - Reinigen, desinfizieren, prüfen
 - Zweifel an der Sicherheit
 - ❖ Lungenautomaten im Ringtausch

- Vollschutzanzüge (Dräger, Auer, Interspiro)
 - 1 jährlich
 - nach Übungen
 - 5 jährlich
 - Reinigung nur nach Übungen
 - Zweifel an der Sicherheit

- Atemluftflaschen
 - Reinigen
 - Füllen
 - Füllen für Externe
 - Überwachung TÜV
 - Zweifel an der Sicherheit
 - ❖ Flaschen im Ringtausch

Beleuchtung, Signal/Warngerät:

- Prüfung von
- Arbeitsstellenscheinwerfer
- Aufnahmebrücke
- Flutlichtstrahler
- Kabelleuchte
- Ladegerät für Handscheinwerfer

Leitern: Sicht u. Belastungsprüfung

- Schiebleiter, 3-teilig, LM
- Steckleiterteile LM
- Steckleiter-Verbindungsteil
- Strickleiter
- Teleskopleiter
- Multifunktionsleiter und Zubehör
- Mehrzweckleiter Metall
- Klappleiter
- Einsteckteil LM

Rettungsgeräte:

- Abseilgerät
- Anschlagpunkt
- Auffanggurt
- Bandfalldämpfer
- Bandschlinge
- Feuerwehrleine
- Gurtsysteme in Einsatzjacken
- Gerätesatz / Absturzsicherung
- Karabiner





- Kernmanteldynamikseil
- Krankentrage
- Rettungsbrett
- Rettungsdreieck
- Rettungsplattform
- Rettungssäge
- Rettungstuch
- Schleifkorbtrage
- Stabilisierungsblock
- Umlenkrolle für Rollgliss
- Feuerwehrhaltegurt
- Sprungtuch
- Sprungpolster (Lorsbach, Vetter)
 - 1 jährlich
 - 5 jährlich [SHP Sicherheitshauptprüfung]
 - 8 jährlich [SHP Sicherheitshauptprüfung]
 - 13 jährlich [SHP Sicherheitshauptprüfung]
 - Zweifel an der Sicherheit

Schläuche/Armaturen:

- Druckschlauch B-20-K
- Druckschlauch B-35-K
- Druckschlauch B-5-K
- Druckschlauch C-15-K
- Druckschlauch C-30 / 42-K
- Systemtrenner
- Rückflussverhinderer
- Druckbegrenzungsventil
- Saugschlauch A 110
- Druckschlauch 30 / 50m Schnellangr.
- Hohlstrahlrohr
- Standrohr
- Strahlrohr
- Verteiler
- Zumischer
- Sammelstück
- Kübelspritze
- Schaumstrahlrohr
- Saugkorb
- Sammelstück
 - Zweifel an der Sicherheit


Hydraulische Geräte:

- Hebesatz
 - 1 jährlich

- 3 jährlich Hydr. Öl ern.
- 10 jährlich Hydr. Schläuche ern.
- Zweifel an der Sicherheit besteht
- Hydraulikpumpe
 - 1 jährlich
 - 3 jährlich-Hydr. Öl ern.
 - 10 jährlich Hydr. Schläuche ern.
 - Zweifel an der Sicherheit besteht
- Kettensatz
 - 1 jährlich
 - Zweifel an der Sicherheit besteht
- Rettungszyylinder / Weber / Lukas
 - 1 jährlich
 - 10 jährlich - Anschlusschläuche ern.
 - Zweifel an der Sicherheit besteht
- Schneidgerät / Weber / Lukas
 - 1 jährlich
 - 3 jährlich-Rissprüfung Messer
 - 10 jährlich – Anschlusschläuche ern.
 - Zweifel an der Sicherheit
- Spreizer / Weber / Lukas
 - 1 jährlich
 - 3 jährlich-Rissprüfung Spitzen / Arme
 - 10 jährlich – Anschlusschläuche ern.
 - Zweifel an der Sicherheit
- Schwelleraufsatz
 - 1 jährlich
 - Zweifel an der Sicherheit
- Büffelwinden
 - 1 jährlich
 - 3 jährlich – Hydr. Öl ern.
 - Zweifel an der Sicherheit

Elektrogeräte:

- Stromerzeuger
- Elektromotorsäge
- Elektroverteiler
- FI-Schutzschalter
- Flüssigkeitssauger
- Hochdruckreiniger
- Hochleistungslüfter Elektro
- Ladegerät





- Ladegerät (Fahrzeuggatterie)
- Leitungsroller
- Säbelsäge
- Schmutzwasserpumpe
- Staubsauger
- Stromkabel
- Tauchpumpe
- Trennschleifmaschine
- Flutlichtstrahler
 - Zweifel an der Sicherheit

Anschlagmittel/Zuggeräte:

- Abschleppseil
- Abseilspinne
- Anschlagkette
- Anschlagseil
- Arbeitsleine
- Drahtseil
- Hebeband
- Mehrzweckzug
- Seil für Mehrzweckzug
- Rundschlinge
- Schäkel
- Spanngurt
- Stabilisierungssystem
- Umlenkrolle
- Mehrzweckzug mit Zubehör
 - Zweifel an der Sicherheit

Kraftbetriebene Geräte:

Inspektion, Reparatur, Prüfung nach Hersteller

- Heck/Vorbaupumpe
- Tragkraftspritze
 - Für die Zeit der Wartung bekommen die Wehren ein Leihgerät
- Leistungsprüfstand
- Hochleistungslüfter
- Seilwinde inkl. Benutzung Festpunkt
- Stromerzeuger
- Fahrzeuge § 57 Abs. 1 „Fahrzeuge“ DGUV Vorschrift 71
[Einfache Verkehrssicherheit u. Arbeitssicherheit alle Fahrzeuge]
 - Zweifel an der Sicherheit

Pneumatische Geräte:

- Doppel-Steuerorgan 8 bar
- Druckluft-Druckminderer
- Füll- und Sicherheitsarmatur
- Hebekissen 8,0 – 12 bar
 - 1 jährlich
 - 5 jährlich
- Luftheber
 - 1 jährlich
- Leck-Dichtkissen
- Rohr-Dichtkissen
- Steuerorgan
 - Zweifel an der Sicherheit

Messgeräte:

- Mehrgasmessgerät (MSA AUER)
 - monatlich
 - ½ jährlich
 - Nach Einsatz
 - Zweifel an der Sicherheit

Abnahme von:

- Fahrzeugen nach DIN / EN
- Prüfung der DIN – Beladung
- Wiegen von Fahrzeugen

Alle Geräte, die in der FTZ geprüft werden, werden in FOX angelegt und mit Barcode versehen.

Im Ringtausch sind Geräte der Firma Dräger

3. Wartung und Instandsetzung

- Atemschutzgeräte
- Maske
- Atemschutznotfalltaschen
- Lungenautomaten
- Vollschutzanzüge
- Flaschen
- Beleuchtungs- u. Signalgerät
- Schläuche u. Armaturen
- Hydraulische Geräte
- Elektrogeräte
- Kraftbetriebene Geräte
- Messgeräte



- Reparaturen von Günzburger Leitern

Wasserführenden Armaturen:

- Saugschlauch A 110
- Verteiler
- Standrohr
- Strahlrohr
- Systemtrenner
- Sammelstück
- Rückflussverhinderer
- Druckbegrenzungsventil
- Zumischer
- Saugkorb
- Hohlstrahlrohr
- Kübelspritze
- Saugkorb

Elektrische Betriebsmittel:

- Stecker / Kupplung wechseln
- Leitung austauschen
- Schalter wechseln
- Sicherungen am Stromerzeuger wechseln

Für die Zeit der Wartung bekommen die Wehren ein Leihgerät TH und Tragkraftspritze





4. Reinigung und Registrierung von Einsatzschutzkleidung:

- Feuerwehrüberjacken, -hosen und -hauben reinigen, waschen, imprägnieren, trocknen u. patchen

5. Digitalfunk-Servicestelle:

- Funkmeldeempfänger
- Funkgeräte
- Reparaturen (DME, Funk)
- Beratung Digitalfunk, Alarmierung, Fernmeldewesen
- Abnahmen Digitalfunk
- Zuweisung von Rufgruppen (z.B. bei Übungen)
- Programmierung (DME, Funk)
- Endanwenderschulungen
- Bestellungen (Funk)

6. Übungen

Feuerwehrübungsplatz:

- Stellen von Trainerinnen und Trainern
- Tiefenrettung
- Verschiedene Festpunkte auf der Übungsplatte
- Technische-Hilfe mit Übungs-PKW
- Technische-Hilfe mit LKW-Fahrerhaus
- Wasserentnahmestelle
- Bahnanlage mit Kesselwagen
- Hydranten Anlage
 - Überflurhydrant
 - Unterflurhydrant
 - Fallmantelhydrant
- Übungsturm
 - Anleitern
 - Abseilen
- Brandcontainer
 - Brandsimulationscontainer
 - Rauchgasdurchzündungscontainer

Atemschutzübungsstrecke:

- Betreuung der Jahresübungen



7. Service

Material tauschen:

- Vor Ort bei den Wehren im Gerätehaus
- Vor Ort bei Übungen


(Terminabsprache unter **04342-9033710**)

Tauschlager

- **2 Stück** B-Schläuche / Drehleiter / 35 Meter
- **28 Stück** B-Schläuche / 20 Meter
- **3 Stück** B-Schläuche / Handschlauch / 5 Meter
- **30 Stück** C-Schläuche / 15 Meter Ø 52 mm
- **5 Stück** C-Schläuche / 30 Meter Ø 42 mm
- **21 Stück** Atemluftflasche Stahl 300 bar
- **2 Stück** Arbeitsluft Stahl 300 bar
- **24 Stück** CFK-Flaschen 300 bar /
- **Atemschutzmasken Überdruck / Dräger**
- **15 Stück** Panorama Nova PE Schraub
- **10 Stück** Panorama Nova PE Steck
- **10 Stück** FPS 7000 PE Schraub
- **10 Stück** FPS 7000 PE Steck
- **5 Stück** FPS 7000 PE Schraub S
- **2 Stück** FPS 7000 PE Steck S
- **Lungenautomaten Überdruck / Dräger**
- **15 Stück** PSS 90 Schraub
- **15 Stück** PSS 90 Steck

Standardbeladung Schlauchwagen 01/65/01

- **1 Stück** B-Schläuche / Drehleiter / 35 Meter
- **63 Stück** B-Schläuche / 20 Meter
- **3 Stück** B-Schläuche / Handschlauch / 5 Meter
- **50 Stück** C-Schläuche / 15 Meter Ø 52 mm
- **5 Stück** C-Schläuche / 30 Meter Ø 42 mm
- **54 Stück** Atemluftflasche Stahl 300 bar
- **3 Stück** Arbeitsluft Stahl 300 bar
- **18 Stück** CFK-Flaschen 300 bar / **15**
- **Atemschutzmasken Überdruck / Dräger**
 - **30 Stück** Panorama Nova PE Schraub
 - **12 Stück** Panorama Nova PE Steck
 - **12 Stück** FPS 7000 PE Schraub
 - **12 Stück** FPS 7000 PE Steck
- **Lungenautomaten Überdruck / Dräger**
 - **5 Stück** FPS 7000 PE Schraub S
 - **2 Stück** FPS 7000 PE Steck S





- **Atemschutzgeräte / Leihgeräte wenn die eigenen zur Reinigung sind**
 - 4 Stück PSS 5000 DP
- **Material tauschen vor Ort bei Einsatz:**
 - bitte zeitig über IRLS Mitte alarmieren!
 - Fahrzeit mit einrechnen. / nach Alarmierung 30-45 min. Ausrückezeit.

Erreichbar 24/7 über die IRLS Mitte

Verleihen von:

- B- u. C-Schläuche
- Übungs-CSA
- Wasserführende Armaturen
- Tragkraftspritze

8. Tagungen/ Sitzungen/ Besprechungen

- Mühlenausaal (18 Personen mit Tischen)
- Schwentinesaal (40 Personen mit Tischen)
- Kossausaal (40 Personen mit Tischen)
- Schwentine/Kossausaal 90 Personen mit Tischen und 130 Personen ohne Tische
- Waschhalle

